

Highlights



3 w 1: chłodzenie, osuszanie, wentylacja

Chłodzenie: 16 000 BTU / 4 600 watów
Cyrkulacja powietrza: 520 m³/h



Automatyczny system odparowywania

Zwiększa wydajność: 100% parowania przy wilgotności poniżej 90%



Wyświetlacz LCD

Cyfrowy wyświetlacz najważniejszych wartości



Funkcja timera

Włącznik/wyłącznik czasowy



Obsługa według własnego wyboru

Bezpośrednio na urządzeniu, za pośrednictwem sieci WLAN/aplikacji lub dołączonego pilota zdalnego sterowania

3 w 1: chłodzenie, osuszanie, wentylacja

Nasz najpotężniejszy klimatyzator mobilny BE COOL oferuje szybkie i skuteczne chłodzenie oraz imponuje prostą i wszechstronną obsługą: na urządzeniu, za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania lub sieci WLAN.

Dzięki mocy chłodniczej **4600 W** można szybko wytworzyć dużą ilość zimnego powietrza nawet w dużych pomieszczeniach o maksymalnej powierzchni 58 m² (przy wysokości pomieszczenia 2,5 metra).

Najważniejsze funkcje:

- 24-godzinny timer
- Zdalne sterowanie i WiFi
- Energooszczędny tryb automatyczny
- Trzy prędkości wentylatora
- Automatyczny system parowania (lepsza wydajność i 100% parowania przy wilgotności poniżej 90%)
- Uchwyty i kółka



Nasze zalecenie:

Stosowanie uszczelek okiennych, np. "Hot Air Stop" firmy BE COOL lub SHE, jest bardzo ważne w przypadku klimatyzatorów przenośnych. Są one dostępne w różnych wersjach (okna, drzwi przesuwne i drzwi tarasowe)!



Widok z przodu



Widok z ukosa 1



Widok z ukosa 2



Widok z boku 1



Widok z boku 2




Widok z góry 1



Widok z góry 2



Pilot zdalnego sterowania



Zakres dostawy

- Pilot zdalnego sterowania z bateriami
- Wąż powietrza wylotowego: długość 150 cm, średnica 15 cm
- Listwa okienna z adapterem węża
- Adapter stożkowy
- Instrukcja obsługi

Okres gwarancji

- 2 lata

Specyfikacje:

- Wydajność chłodzenia (BTU): 16 000
- Wydajność chłodzenia: 4600 W
- Zakres zastosowania (niewiążący): Do pomieszczeń do maks. 145 m³ lub maks. 58 m²
- EER: 2,6
- Klasa efektywności energetycznej UE: A
- Cyrkulacja powietrza: 520 m³/h
- Poziom hałasu (moc akustyczna): maks. 65 dB(A)
- Pobór mocy (chłodzenie/gotowość): 1750 W/1 W
- Zasilanie: 220-240 V/50 Hz
- Kolor: biały/czarny

Wymiary:

- Produkt (W×H×D): 450×745×396 mm
- Opakowanie (W×H×D): 499×880×459 mm
- Waga netto/brutto: 35,9 kg / 40,1 kg

