

# **Bautrockner 90 Liter**

schwarz/grau

## **Highlights**

- Raumgröße von 45-180 m<sup>2</sup>
- Feuchtigkeit-Arbeitsbereich 30% bis 80% Feuchtigkeit
- Temperatur-Arbeitsbereich 5 °C bis 32 °C
- Luftumwälzung 700 m³ in der Stunde
- Entfeuchtungsleistung 90 Liter pro Tag
- Wasserpumpe eingebaut



### Kompaktes Metallgehäuse und hohe Entfeuchtungsleistung mit dem SHX Luftentfeuchter BC90LEF2202

Mit hohen Entfeuchtungswerten und einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt der SHX Bautrockner/Luftentfeuchter nicht nur auf den ersten Blick.

Eine eingebaute Wasserpumpe sorgt für eine optimale Ableitung des Wassers. Die maximale Entfeuchtungsleistung von 90 Litern pro Tag erzielt in Räumen bis 180 m² optimale Luftverhältnisse.



Schrägansicht







# **Bautrockner 90 Liter**

schwarz/grau

## Lieferumfang

- Bautrockner
- Griff inkl. Befestigungsmaterial
- Zwei Schläuche (90cm/5m)
- Bedienungsanleitung

### Garantiezeit

• 2 Jahre

#### Spezifikationen:

- Geeignet für eine Raumgröße von 45-180m²
- Leistungsaufnahme max. 1400 Watt
- Entfeuchtungsleistung 90 Liter pro Tag (bei 30°C, RH80%)
- Entfeuchtungsgrad einstellbar: 30%-80%
- Arbeitsbereich Temperatur: 5-32 °C
- Luftumwälzung 700 m³/h
- Schallleistung: 65 dB (A)
- Mit eingebauter Wasserpumpe Wasser kann bis zu einer Höhe von 6 Meter abgelassen werden
- Touch-Panel
- Timer
- Kindersicherung
- Frostschutz-Funktion

Technische Änderungen, Irrtümer und

- Kompaktes Metallgehäuse und Haltegriffe
- Große Laufrollen hinten robuste Griffstange
- Umweltfreundliches Kältemittel R290

#### Abmessungen:

- Produkt (BxHxT): 540 x 800 x 350 mm
- Verpackung (BxHxT): 612 x 865 x 481 mm
- Gewicht Netto/Brutto: 40/46 kg





